

CENNIK KOTŁÓW KLIMOSZ WYŁĄCZNIE NA BIOMASĘ NIEDRZEWNĄ I AGROPELET

Oferta do wyczerpania zapasów, pełna oferta pozostałych kotłów w katalogu KLIMOSZ oraz na stronie www.klimosz.pl

Klimosz IRON *BIO*

Kocioł zasypowy na biomasę niedrzewną, wymiennik z wysokiej jakości stali kotłowej o grubości ścianki wew. 5mm.



Model :	IRON 10 <i>BIO</i>	IRON 15 <i>BIO</i>	IRON 25 <i>BIO</i>
Cena katalogowa netto / brutto	2 020 zł 2 485 zł	2 300 zł 2 829 zł	2 790 zł 3 432 zł
Moc	5 kW	7,5 kW	12,5 kW
Grupa rabatowa	A0		

Wyposażenie standardowe :

- Wymowlalna tacka popielnika
- Zestaw do czyszczenia: szczotka + pogrzebacz

Wyposażenie opcjonalne :

- Miarkownik ciągu **100zł netto / 123zł brutto**
- Zestaw dmuchawa + sterownik Klimosz PID **400zł netto / 492zł br.**
- Zestaw dmuchawa + sterownik ST-24 **460zł netto / 566zł br.**
- Zestaw dmuchawa + sterownik Klimosz ST-28 **580zł ne. / 713zł br.**

Klimosz WALLY *S BIO*

Kocioł zasypowy na biomasę niedrzewną, wymiennik z najwyższej jakości włoskiego żeliwa o grubości ścianki wew. do 12mm.



Model :	WALLY S 23 <i>BIO</i>	WALLY S 34 <i>BIO</i>	WALLY S 45 <i>BIO</i>	WALLY S 56 <i>BIO</i>	WALLY S 67 <i>BIO</i>
Cena katalogowa netto / brutto	3 290 zł 4 047 zł	3 690 zł 4 539 zł	4 290 zł 5 277 zł	4 890 zł 6 018 zł	5 490 zł 6 758 zł
Moc	11,5 kW	17 kW	22,5 kW	28 kW	33,5 kW
Grupa rabatowa	A0				

Wyposażenie standardowe :

- Zawór spustowy
- Zawór bezpieczeństwa
- Termometr
- Wymowlalna tacka popielnika
- Zestaw do czyszczenia: szczotka + pogrzebacz

Wyposażenie standardowe :

- Miarkownik ciągu **100zł netto / 123zł brutto**
- Zestaw dmuchawa + sterownik Klimosz PID **400zł netto / 492zł br.**
- Zestaw dmuchawa + sterownik ST-24 **460zł netto / 566zł br.**
- Zestaw dmuchawa + sterownik Klimosz ST-28 **580zł ne. / 713zł br.**

Klimosz UNIPELET *BIO*

Kocioł z palnikiem peletowym na agropelet (z biomasy niedrzewnej) z podwójnym systemem czyszczenia (przedmuchowym oraz mechanicznym) oraz automatyczną zapalarką, wymiennik z wysokiej jakości żeliwa o grubości ścianki wew. 7mm.



Model :	UNIPELET 15 <i>BIO</i>	UNIPELET 25 <i>BIO</i>	UNIPELET 35 <i>BIO</i>	UNIPELET 40 <i>BIO</i>
Cena katalogowa netto / brutto	9 710 zł 11 943 zł	10 270 zł 12 632 zł	11 020 zł 13 555 zł	11 500 zł 14 145 zł
Moc	15 kW *	25 kW *	35 kW *	40 kW *
Grupa rabatowa	A0			

Wyposażenie kotła :

UNIPELET *BIO*



Sterownik standardowy:

KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem.



Zasobnik standardowy:

310 L - składany, wykonany z blachy ocynkowanej



Zasobnik opcjonalny:

900 L - składany, wykonany z blachy ocynkowanej, wymiary: 110 szer. x 110 głęb. x 150 cm wys. **540 zł netto / 664 zł brutto**



Zasobnik opcjonalny:

1700 L - składany, wykonany z blachy ocynkowanej, wymiary: 125 szer. x 125 głęb. x 156cm wys. **1170 zł netto / 1439 zł brutto**








Moduł WiFi **420 zł netto / 517 zł brutto**

* Moc maksymalna podana dla paliwa podstawowego: pelet z biomasy niedrzewnej (tzw. agropelet) i może się różnić w zależności od jego jakości.

Klimosz DUOPELET *BIO*

Kocioł z palnikiem peletowym na agropelet (z biomasy niedrzewnej) z podwójnym systemem czyszczenia (przedmuchowym oraz mechanicznym) oraz automatyczną zapalarką, wymiennik z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o grubości ścianki wew. 6mm.

Wersja wyposażenia **NG** :

Model :	DUOPELET (NG) 45 <i>BIO</i>	DUOPELET (NG) 55 <i>BIO</i>	DUOPELET (NG) 100 <i>BIO</i>
Cena katalogowa netto / brutto	15 100 zł 18 573 zł	24 580 zł 30 233 zł	37 910 zł 46 629 zł
Moc	45 kW *	55 kW *	100 kW *
Grupa rabatowa	B0		
Wyposażenie kotła :	DUOPELET (NG) 45 <i>BIO</i>	DUOPELET (NG) 55 <i>BIO</i>	DUOPELET (NG) 100 <i>BIO</i>
	Sterownik standardowy: KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in.: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem.		
Ochronne drzwi przednie	✓	✓	✓
	Zasobnik standardowy: Nowy zasobnik 310 L zintegrowany z kotłem, z komfortową klamką do podnoszenia oraz okienkiem do kontroli poziomu peletu w zasobniku	-	-
	Zasobnik opcjonalny: 900 L składany, wykonany z blachy ocynkowanej, wymiary: 110 szer. x 110 głęb. x 150 cm wys. 540 zł netto / 664 zł brutto	Zasobnik standardowy: 900 L składany, wykonany z blachy ocynkowanej, wymiary: 110 szer. x 110 głęb. x 150 cm wys.	-
	Zasobnik opcjonalny: 1700 L składany, wykonany z blachy ocynkowanej, wymiary: 125 szer. x 125 głęb. x 156cm wys. 1170 zł netto / 1439 zł brutto	Zasobnik opcjonalny: 1700 L składany, wykonany z blachy ocynkowanej, wymiary: 125 szer. x 125 głęb. x 156cm wys. 640 zł netto / 787 zł brutto	Zasobnik standardowy: 1700 L składany, wykonany z blachy ocynkowanej, wymiary: 125 szer. x 125 głęb. x 156cm wys.
	Moduł WiFi 420 zł netto / 517 zł brutto		

45 kW







55 - 100 kW



Klimosz IRON EKO *BIO*


Kocioł z palnikiem retortowym na agropelet (z biomasy niedrzewnej), wymiennik z wysokiej jakości stali kotłowej o grubości ścianki wew. 5mm.






Model :	IRON EKO 15 <i>BIO</i>	IRON EKO 25 <i>BIO</i>
Cena katalogowa netto / brutto	6 460 zł 7 946 zł	6 850 zł 8 426 zł
Moc	12 kW *	19 kW *
Grupa rabatowa	A0	
Wyposażenie kotła :	IRON EKO <i>BIO</i>	
	Sterownik standardowy: KLIMOSZ ecoCONTROL to nowoczesny i intuicyjny sterownik. Obsługuje m.in.: zawór 4-drogowy, pompę C.O., pompę C.W.U. oraz dedykowany termostat pokojowy.	
	Sterownik opcjonalny: KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in.: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem. 545zł netto / 670zł brutto	
	Zasobnik standardowy: 190 L	
	Moduł WiFi (kompatybilny tylko z KLIMOSZ KOMFORT) 420 zł netto / 517 zł brutto	

* Moc maksymalna podana dla paliwa podstawowego: pelet z biomasy niedrzewnej (tzw. agropelet) i może się różnić w zależności od jego jakości.

Kocioł z palnikiem retortowym na agropelet (z biomasy niedrzewnej), wymiennik z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o grubości ścianki wew. 6mm.

Wersja wyposażenia EKO :








Model :	DUO (EKO) 15 BIO		
Cena katalogowa netto / brutto	8 280 zł / 10 184 zł		
Moc	15 kW *		
Grupa rabatowa	A0		
Wyposażenie kotła :	DUO (EKO) BIO		
	Sterownik standardowy: KLIMOSZ ecoCONTROL to nowoczesny i intuicyjny sterownik. Obsługuje m.in.: zawór 4-drogowy, pompę C.O., pompę C.W.U. oraz dedykowany termostat pokojowy.		
	Sterownik opcjonalny: KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem. 545zł netto / 670zł brutto		
	Zasobnik standardowy: 190 L		
	Zasobnik opcjonalny: 320 L 500 zł netto / 615 zł brutto		
	Moduł WiFi (kompatybilny tylko z KLIMOSZ KOMFORT) 420 zł netto / 517 zł brutto		

Wersja wyposażenia NG :



15 - 45 kW



Model :	DUO (NG) 15 BIO	DUO (NG) 45 BIO	DUO (NG) 55 BIO	DUO (NG) 75 BIO
Cena katalogowa netto / brutto	10 780 zł / 13 259 zł	14 030 zł / 17 257 zł	16 520 zł / 20 320 zł	18 660 zł / 22 952 zł
Moc	15 kW *	39 kW *	48 kW *	66 kW *
Grupa rabatowa	B0			
Wyposażenie kotła :	DUO (NG) 15 BIO	DUO (NG) 45 BIO	DUO (NG) 55 BIO	DUO (NG) 75 BIO
	Sterownik standardowy: KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem.			
Ochronne drzwi przednie	✓	✓	✓	✓
	Zasobnik standardowy: 230 L	-	-	-
	Zasobnik opcjonalny: 320 L 500 zł netto / 615 zł brutto	Zasobnik standardowy: 320 L	-	-
	-	-	Zasobnik standardowy: 500 L	Zasobnik standardowy: 500 L
	Moduł WiFi 420 zł netto / 517 zł brutto			








55 - 75 kW






* Moc maksymalna podana dla paliwa podstawowego: pelet z biomasy niedrzewnej (tzw. agropelet) i może się różnić w zależności od jego jakości.

Kocioł z palnikiem rynnowym na agropelet (z biomasy nieдрzewnej), wymiennik z najwyższej jakości stali kotłowej P265GH o grubości ścianki wew. 6mm.

Wersja wyposażenia EKO :


Model :	MULTIDUO (EKO) 15 BIO	MULTIDUO (EKO) 20 BIO
Cena katalogowa netto / brutto	8 980 zł 11 045 zł	9 400 zł 11 562 zł
Moc	15 kW *	17 kW *
Grupa rabatowa	A0	
Wyposażenie kotła :	MULTIDUO (EKO) BIO	
	Sterownik standardowy: KLIMOSZ ecoCONTROL to nowoczesny i intuicyjny sterownik. Obsługuje m.in.: zawór 4-drogowy, pompę C.O., pompę C.W.U. oraz dedykowany termostat pokojowy.	
	Sterownik opcjonalny: KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem. 545zł netto / 670zł brutto	
	Zasobnik standardowy: 190 L	
	Zasobnik opcjonalny: 320 L 500 zł netto / 615 zł brutto	
	Moduł WiFi (kompatybilny tylko z KLIMOSZ KOMFORT) 420 zł netto / 517 zł brutto	

Wersja wyposażenia NG :


Model :	MULTIDUO (NG) 15 BIO	MULTIDUO (NG) 20 BIO
Cena katalogowa netto / brutto	11 520 zł 14 170 zł	11 880 zł 14 612 zł
Moc	15 kW *	17 kW *
Grupa rabatowa	B0	
Wyposażenie kotła :	MULTIDUO (NG) BIO	
	Sterownik standardowy: KLIMOSZ KOMFORT to najwyższy model sterownika, obsługuje m.in: 2x zawory 4-drogowe, 2x pompy C.O., pompę C.W.U., pompę cyrkulacyjną, 2x obiegi grzewcze, 2x termostaty pokojowe, czujnik temperatury zewnętrznej oraz umożliwia współpracę z kominkiem.	
Ochronne drzwi przednie	✓	
	Zasobnik standardowy: 230 L	
	Zasobnik opcjonalny: 320 L 500 zł netto / 615 zł brutto	
	Moduł WiFi 420 zł netto / 517 zł brutto	