

CENNIK 01/2025

Pełne informacje oraz dane techniczne produktów zawartych
w niniejszym cenniku dostępne na stronie: www.klimosz.pl.

Podane ceny są cenami netto.

Kotły/akcesoria



KLIMOSZ

DOSTARCZAMY CIEPŁO OD


30 LAT

Ciepło w twoim domu



FRONTAL

CZYSZTE POWIETRZE
KOTŁY NA PELLEK



MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L)	WERSJA Z ZASOBNIKIEM W FORMIE NADSTAWKI 100L - MOC 12-18 130L - MOC 20-35
FRONTAL 12	12	KB-900889	S.Control MK2	17 679,-	18 214,-
FRONTAL 15	15	KB-700890			
FRONTAL 18	18	KB-500891			
FRONTAL 20	20	KB-803261	Komfort RT-16P	16 786,-	17 321,-
FRONTAL 25	25	KB-603276			
FRONTAL 30	30	KB-203278			
FRONTAL 35	35	KB-402923			

SPRAWDŹ OPCJE I DODATKI:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 860P, PLUM 860P TOUCH, KOMFORT RT-16P, S.control MK2	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	10 / 790,-
Zasobnik: 900 / 1700 litrów	12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



MINIPELET

CZYSZTE POWIETRZE
KOTŁY NA PELLEK



MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	STEROWNIK	WERSJA Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM (106L)	WERSJA Z DODATKOWYM ZASOBNIKIEM (ŁĄCZNIE 250L)
MINIPELET 9	9	-	Komfort RT-16P	16 696,-	17 429,-
MINIPELET 12	12				
MINIPELET 15	15,2				
MINIPELET 18	18,1				
MINIPELET 20	19,9				
MINIPELET 25	24,7	KB-300892	Komfort RT-16P	18 196,-	18 929,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 860P, PLUM 860P TOUCH, KOMFORT RT-16P,	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 475,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl





MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L)
EKO LE PELET 10 BASIC	10	KB-303409	Estyma Igneo Slim	13 750,-
EKO LE PELET 15 BASIC	15	KB-103410		13 750,-

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



LE PELET ZUM 10-35



MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L) EKO LE PELET	WERSJA NG ZABUDOWANA (ZASOBNIK 310L) LE PELET
EKO LE PELET ZUM 10	10	KB-303409	Komfort RT-16P	16 250,-	17 143,-
EKO LE PELET ZUM 15	15	KB-103410		16 250,-	17 143,-
EKO LE PELET ZUM 20	20	KB-603243		18 393,-	19 286,-
EKO LE PELET ZUM 25	25	KB-103325		18 393,-	19 286,-
EKO LE PELET ZUM 30	30	KB-503328		19 643,-	20 536,-
EKO LE PELET ZUM 35	35	KB-803336		19 643,-	20 536,-



Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 860P, PLUM 860P TOUCH	8
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 900 / 1700 litrów	12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

🔊 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



WALLY HOLZ



MODEL	MOC kW	NUMER ZUM	STEROWNIK	
WALLY HOLZ 25	25	KB-200180	EKOSTER 3	16 732,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zabezpieczenie powrotu: Laddomat	10
Zbiornik buforowy - 1000 l	20
Wentylator wyciągowy	zapytaj o cenę

🔊 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórką
Qr kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



LE PELET 10-40

AUTOMATYCZNE KOTŁY NA PELLETT



MODEL	MOC kW	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L) EKO LE PELET	WERSJA NG ZABUDOWANA (ZASOBNIK 310L) LE PELET
LE PELET 10	10	Komfort RT-16P	15 696,-	16 411,-
LE PELET 15	15		15 696,-	16 411,-
LE PELET 20	20		17 304,-	18 018,-
LE PELET 25	25		17 304,-	18 018,-
LE PELET 30	30		18 375,-	20 518,-
LE PELET 35	35		18 375,-	20 518,-
LE PELET 40	40		23 196,-	23 911,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 860P, PLUM 860P TOUCH	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 900 / 1700 litrów	12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

📞 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



UNIPELET S

ŻELIWNY KOCIOŁ NA PELLETT



MODEL	MOC kW	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM (310L)
UNIPELET 4S	19	Komfort RT-16P	15 714,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 860P, PLUM 860P TOUCH	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 900 / 1700 litrów	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 150mm	13

📞 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



LE 50-75 (PALNIK PELETOWY) DUO INDUSTRIAL NG 150

KOTŁY NA PELLET DUŻEJ MOCY



LE PELET 50-75 (zasobnik 900l)



DUO INDUSTRIAL NG 150
(zasobnik 1700l)

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



MODEL	MOC kW	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNETRZNYM ZASOBNIKIEM (900L/1700L)
LE PELET 50 NG	50,2	Komfort RT-16P	29 321,-
LE PELET 69 NG	69		39 500,-
LE PELET 75 NG	75,4		37 982,-
DUO INDUSTRIAL NG 150 Z P. PELETOWYM	122		58 607,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 860P, PLUM 860P TOUCH	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 984,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 1700 litrów	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13


📢 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!




Klasa energetyczna A+ dotyczy wyłącznie modeli LE PELET 50 oraz 69.

MAXI PELET

KOTŁY NA PELLET DUŻEJ MOCY



MAXI PELET 100-150 (zasobnik 1700l)



MAXI PELET 200 (zasobnik 3400l)

Zeskanuj komórką
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



MODEL	MOC kW	STEROWNIK	WERSJA Z ZEWNETRZNYM ZASOBNIKIEM (1700L/3400L*)
MAXI PELET 100	102,5	Komfort RT-16P	47 305,-
MAXI PELET 150	135		58 607,-
MAXI PELET 200	195	Komfort RT-16 INDP	99 786,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 860P, PLUM 860P TOUCH	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 984,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 1700 litrów	12

📢 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



📢 Tylko kotły MAXI PELET 100 oraz 150 można zamówić w wersji lewej (palnik z lewej) lub prawej (palnik z prawej).
Kocioł MAXI PELET 200 dostępny tylko z sterownikiem KOMFORT RT-16INDP

ŻELIWNY KOCIOŁ WIELOPALIWOWY



COMBI S



WERSJA WIELOPALIWOWA NA EKOGRΟΣZEK + PELLET



COMBI S (zasobnik 190l)



MODEL	MOC kW	Klasa ErP*	STEROWNIK ecoCONTROL	STEROWNIK KOMFORT RT-16
COMBI S3 EKO	16,1	B / A+	15 054,-	15 875,-
COMBI S4 EKO	22,6	B / A+	16 482,-	17 304,-
COMBI S5 EKO	28,9	B / A+	17 732,-	18 554,-
COMBI S6 EKO	32	B / A+	18 393,-	19 464,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 800 R3	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 230l, 320l	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 150mm	13

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



* Wersja na pellet - klasa energetyczna A+. Wersja na ekogroszek - klasa energetyczna B.

Zeskanuj komórką Qr kod i dowiedz się **więcej** → informacji o produkcie lub wejdź na klimosz.pl



AUTOMATYCZNE KOTŁY WIELOPALIWOWE



HIT SPRZEDAŻOWY 2025

LE BASIC 10-15

Nowość!



WERSJA WIELOPALIWOWA NA EKOGRΟΣZEK + PELLET



LE BASIC (zasobnik 190l)

MODEL	MOC kW	Klasa ErP*	STEROWNIK ecoCONTROL	STEROWNIK KOMFORT RT-16
LE 10 BASIC	10	B / A+	12 500,-	13 577,-
LE 15 BASIC	15	B / A+	12 500,-	13 577,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 800 R3	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 797,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 230l, 320l	12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy	12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



* Wersja na pellet - klasa energetyczna A+. Wersja na ekogroszek - klasa energetyczna B.

Zeskanuj komórką Qr kod i dowiedz się **więcej** → informacji o produkcie lub wejdź na klimosz.pl



AUTOMATYCZNE KOTŁY WIELOPALIWOWE



LE (RETORTA)



WERSJA WIELOPALIWOWA NA EKOGRΟΣZEK + PELLET**



LE (zasobnik 190l)



Zeskanuj komórkę
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl



MODEL	MOC kW	Klasa energetyczna	STEROWNIK ecoCONTROL	STEROWNIK KOMFORT RT-16
LE 10 (EKO) (EKOGRΟΣZEK)	11,4	B	13 446,-	14 268,-
LE 15 (EKO) (EKOGRΟΣZEK / PELET)	16,2	B / A+	13 446,-	14 268,-
LE 20 (EKO) (EKOGRΟΣZEK / PELET)	21	B / A+	14 875,-	15 696,-
LE 25 (EKO) (EKOGRΟΣZEK / PELET)	25,5	B / A+	14 875,-	15 696,-
LE 30 (EKO) (EKOGRΟΣZEK / PELET)	30	B / A+	15 441,-	16 232,-
LE 35 (EKO) (EKOGRΟΣZEK)	35,5	B	15 441,-	16 232,-
LE 40 (EKO) (EKOGRΟΣZEK)	41	B	21 125,-	21 946,-
DOSTĘPNE OPCJE:				SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 800 R3				9
Zawór czterodrogowy: ESBE				10 / 797,-
Siłownik: ESBE				11 / 790,-
Zasobnik: 230l, 320l				12
Grupa pompowa: bezpieczeństwa + układ z zaworem termostatycznym/rozdzielaczowy				12
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm				13

📢 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

* Wersja na pellet - klasa energetyczna A+.
Wersja na ekogroszek - klasa energetyczna B.



LE 50-75 (NG) / DUO INDUSTRIAL NG

KOTŁY NA EKOGRΟΣZEK DUŻEJ MOCY



LE 50-75 (zasobnik 500l)



DUO INDUSTRIAL NG 150 (zasobnik 980l)

MODEL KLASA ERP	MOC kW	Klasa energetyczna	STEROWNIK KOMFORT RT-16/ PLUM 800R3
LE 50 (NG)	50	B	25 571,-
LE 69 (NG)	69	B	32 179,-
LE 75 (NG)	75	-	32 179,-
DUO INDUSTRIAL (NG) 150	149	-	42 536,-
DOSTĘPNE OPCJE:			SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 800 R3			9
Zawór czterodrogowy: ESBE			10 / 984,-
Siłownik: ESBE			11 / 790,-
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm			13

📢 O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!

Zeskanuj komórkę
QR kod i dowiedz się
więcej →
informacji o produkcie
lub wejdź na klimosz.pl




Klasa energetyczna "B" dotyczy modeli LE50 oraz LE69.

MAXI (PALNIK RETORTOWY)

KOTŁY NA EKOGRΟΣZEK DUŻEJ MOCY



MAXI 100-150 (zasobnik 780l)



MAXI 200 (zasobnik 1440l)

MODEL	MOC kW	STEROWNIK KOMFORT RT-16/ KOMFORT RT-16 IND
MAXI 100 (zasobnik 780l)	103,8	39 857,-
MAXI 150 (zasobnik 940l)	142	42 536,-
MAXI 200 (zasobnik 1440l)	205	73 304,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Sterownik: PLUM 800 R3 (wyłącznie dla MAXI 100-150)	9
Zawór czterodrogowy: ESBE	10 / 984,-
Siłownik: ESBE	11 / 790,-
Zasobnik: 780l, 1440l	12

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!



Tylko kotły MAXI 100 oraz 150 można zamówić w wersji lewej (palnik i zasobnik z lewej) lub prawej (palnik i zasobnik z prawej).

MAXI 100/150 posiadają sterownik KOMFORT RT-16 w standardzie. Kocioł MAXI 200 dostępny tylko z sterownikiem KOMFORT RT-16IND.

IRON X

Kocioł z zasypem ręcznym dolnego spalania na węgiel kamienny (sort. orzech).

KOTŁY NA WĘGIEL (ZASYP RĘCZNY)



MODEL	MOC kW	Klasa energetyczna	cena katalog netto
IRON X 10	10,2	B	8 750,-
IRON X 15	15,3	B	9 000,-
IRON X 20	20,2	B	9 500,-

DOSTĘPNE OPCJE:	SZUKAJ NA STRONIE
Zabezpieczenie powrotu: Laddomat	10
Miarkownik ciągu	11
Dedykowany przewód kominowy: średnica 160mm	13
Zbiornik buforowy - 500l, 750l, 1000 l	20

O modyfikację i warianty pytaj sprzedawcę!





	ESTYMA IGNEO SLIM w metalowej obudowie	KOMFORT RT-16P w metalowej obudowie	PLUM 860P w metalowej obudowie	PLUM 860P TOUCH w metalowej obudowie	KOMFORT RT-11NDP w metalowej obudowie
Kod produktu	zapytaj o kod	AU/ST/RT16P	AU/ST/PLUM_PS/O	CA/TAT/PLUM/06/O	AU/ST/RT16INDP
Cena netto	1300,-	2 090,-	1 900,-	2 127,-	3 600,-



STEROWNIKI DO KOTŁÓW NA EKOGROSZEK

	ecoCONTROL sterownik z podstawką (nóżką)	KOMFORT RT-16 w metalowej obudowie	PLUM 800R3 w metalowej obudowie	KOMFORT RT-11NDP w metalowej obudowie
Kod produktu	AU/TMK/JOKER	AU/ST/RT16	AU/ST/PLUM_R3/O	AU/ST/RT16IND
Cena netto	1 100,-	2 090,-	1 352,-	3 600,-

Nowość!



Sterowniki PLUM 860P, 860P TOUCH oraz 800R3 umożliwiają zdalne sterowanie kotłem przez internet za pomocą Home Assistant, bezpłatnego oprogramowania do automatyzacji domu, które integruje i kontroluje urządzenia inteligentnego domu.

MODUŁY WIFI

- Umożliwiają zdalne sterowanie kotłem za pomocą smartphona lub przez przeglądarkę internetową.



	MODUŁ WIFI KLIMOSZ KOMFORT	MODUŁ WIFI PLUM ECONET 300
	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • KLIMOSZ KOMFORT RT-16 • KLIMOSZ KOMFORT RT-16P • KLIMOSZ KOMFORT RT-16IND • KLIMOSZ KOMFORT RT-16PIND 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH
Kod produktu	CA/TAT/8449	CA/TAT/PLUM/04
Cena netto	700,-	627,-



MODUŁY ROZSZERZEŃ

- Moduł sondy lambda rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę sondy lambda służącej optymalizacji procesu spalania, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia opału.
- Moduł B oraz C - każdy rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę dwóch dodatkowych obiegów grzewczych (oraz bufora - w sterownikach do kotłów retortowych).




	MODUŁ SONDY LAMBDA PLUM	MODUŁ ROZSZERZEŃ B PLUM	MODUŁ ROZSZERZEŃ C PLUM
	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM 800R3 • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM 800R3 • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH
Kod produktu	CA/TAT/PLUM/01	CA/TAT/PLUM/02	CA/TAT/PLUM/03
Cena netto	1 488,-	863,-	863,-




	TERMOSTAT POKOJOWY ecoCONTROL		
	Model bezprzewodowy, dedykowany. Kompatybilny z sterownikami: KLIMOSZ ecoCONTROL		
Kod produktu	AU/TMK/K600		
Cena netto	310,-		
	TERMOSTAT POKOJOWY PLUM ECOSTER TOUCH		
	Posiada kolorowy ekran dotykowy. Model przewodowy, dedykowany. Kompatybilny z sterownikami: PLUM 800R3; PLUM ecoMAX 860P; PLUM ecoMAX 860P TOUCH		
Kod produktu	CA/TAT/PLUM/05		
Cena netto	846,-		

ZAWORY CZTERODROGOWE ESBE




	ESBE VRG141 25-10 RP DN25 GW	ESBE VRG141 32-16 RP DN32 GW	ESBE VRG141 40-25 RP DN40 GW	ESBE VRG141 50-40 RP DN50 GW
	Średnica 1"	Średnica 1 1/4". Zawór czterodrogowy do kotłów: • MINIPELET	Średnica 1 1/2". Zawór czterodrogowy do kotłów: • UNIPELET S • LE 10-40 • LE PELET 10 - 40 • COMBI S • FRONTAL	Średnica 2". Zawór czterodrogowy do kotłów: • LE 50-75 • LE PELET 50 - 75 • DUO INDUSTRIAL NG • MAXI • MAXI PELET
Kod produktu	AR/CO/ZM001	AR/CO/ZM001/1	AR/CO/ZM001/2	AR/CO/ZM001/3
Cena netto	425,-	475,-	797,-	984,-

ZAWORY TRÓJDROGOWE ESBE

	ESBE VRG131 25-10 RP DN25 GW	ESBE VRG131 32-16 RP DN32 GW	ESBE VRG131 40-25 RP DN40 GW
	Średnica 1"	Średnica 1 1/4"	Średnica 1 1/2"
Kod produktu	AR/CO/ZM001/11	AR/CO/ZM001/12	AR/CO/ZM001/14
Cena netto	425,-	475,-	797,-

LADDOMAT

Nowość!

			
	LADDOMAT 21-60 WKŁADKA 63°C, CU28, R32	LADDOMAT 20 WKŁADKA 63°C, R25	LADDOMAT 11-30 WKŁADKA 53/57/63/72°C, CU22, R25
	W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA UMOŻLIWIĄJĄ GRAWITACYJNY PRZEPŁYW WODY		
Kod produktu	AR/CO/11266161	AR/CO/11206363	AR/CO/11110063
Cena netto	2128,-	1752,-	550,-

**Nowość!**

**ESBE SIŁOWNIK ARA 561 3P SPDT 230V AC
6NM 120S**

Czas obrotu o 90° = 120s.
Model dedykowany do współpracy z zaworami
czterodrogowymi ESBE VRG141 DN25-DN50.

ESBE ARA 651 3-POINT 230V AC 6NM 60S

Czas obrotu o 90° = 60s.

Kod produktu

AR/RE/S002/7



AR/CO/Z072/9

Cena netto

790,-**790,-**

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ GRUPY KOTŁOWE

- Schładzający dwudrogowy zawór termostatyczny DBV, wymagany jest w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym
- Zawór bezpieczeństwa BVTS/STS, wymagany przy opalaniu peletem w kotłach z palnikiem retortowym oraz obowiązkowo w kotłach o mocy 50kW i więcej.

	Kod produktu	Cena netto
	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBV1-3/4" CV/U6/14826	520,-
	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA BVTS/STS CV/U6/9073/1_0	380,-

MIARKOWNIK CIĄGU



- Miarkownik ciągu reguluje dopływ powietrza w kotłach z zasypem ręcznym, co umożliwia utrzymanie przez kocioł zadanej temperatury, działa bez użycia energii elektrycznej.

	MIARKOWNIK CIĄGU
Kod produktu	CV/U2C/7797
Cena netto	111,-

KORPUSY ŻELIWNE DO WALLY S



- Korpus oferowany jest jako część zamienna w celu przedłużenia żywotności kotła.


	Kod produktu	Cena netto
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 23 (3-CZŁONY)	CK/SI/EV/3C	4750,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 34 (4-CZŁONY)	CK/SI/EV/4C	5478,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 45 (5-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/5C	6205,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 56 (6-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/6C	6993,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 67 (7-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/7C	7728,-

GRUPY POMPOWE **Nowość!**

AKCESORIA DO KOTŁÓW



Szczegółowy opis na www.klimosz.pl/grupypompe



Przykład grupy bezpieczeństwa oraz grupy z zaworem termostaticznym dla kotła FRONTAL.

	Grupa bezpieczeństwa	Grupa z zaworem termostaticznym	Grupa rozdzielacza
	W zestawie m. in.: • zawór DBV-1 • naczynie przeponowe 8l / 18l • zawór bezpieczeństwa 3/4" • zawór spustowy 1/2"	W zestawie m. in.: • Laddomat 11-30 • Pompa obiegowa • Zestaw kolan, trójników, złączek, redukcji	W zestawie m. in.: • Pompa obiegowa • Zestaw kolan, trójników, złączek, redukcji
FRTONAL			
Kod produktu	PRO/MAT/0580	PRO/MAT/0550	PRO/MAT/0500
Cena netto	1 071,-	1 875,-	1 696,-
LE LE PELET			
Kod produktu	PRO/MAT/0480	PRO/MAT/0450	PRO/MAT/0400
Cena netto	1 071,-	1 875,-	1 696,-
MINIPELET			
Kod produktu	PRO/MAT/0180	PRO/MAT/0100	PRO/MAT/0150
Cena netto	1 607,-	2 054,-	1 964,-

ZASOBNIKI **Nowość!**

Pelletowy, ocynk, 310 litrów, symetryczny	Pelletowy, ocynk, 310 litrów, asymetryczny	Pelletowy, stalowy, malowany, 310 litrów	Pelletowy, ocynk, 900 litrów	Pelletowy, ocynk, 1700 litrów	Retortowy, stalowy, 190 litrów	Retortowy, stalowy, 230 litrów	Retortowy, stalowy, 320 litrów	Retortowy, stalowy, 500 litrów	Retortowy, stalowy, 780 litrów
PRO/MAT/000014/2	PRO/MAT/000014	PRO/MAT/000014/1	PRO/MAT/00009	PRO/MAT/000010	PRO/MAT/00001	PRO/MAT/00005	PRO/MAT/00006	PRO/MAT/00050	PRO/MAT/00095
1464,-	1018,-	1161,-	1964,-	2946,-	804,-	1232,-	1696,-	2054,-	2589,-

POPIELNIKI **Nowość!**



MODEL	Kod produktu	cena katalog netto	MODEL	Kod produktu	cena katalog netto
LE 10,15, FRONTAL 12-18	CK/NG/1168	86,-	MINIPELET	CK/NG/11611	98,-
LE 20,25	CK/NG/1169	88,-	UNIPELET 4S	PRO/POM/000057	88,-
LE 30,35, FRONTAL 20-35	CK/NG/11610	98,-	COMBIS3	CK/NG/11631	75,-
LE 40	CK/NG/1160	109,-	COMBIS4	CK/NG/1163	76,-
LE 50	CK/NG/1166	132,-	COMBIS5	CK/NG/1164	81,-
LE 69,75	CK/NG/1167	136,-	COMBIS6	CK/NG/1165	88,-

PRZEWODY KOMINOWE **Nowość!**







AKCESORIA DO KOTŁÓW



Stal czarna,
grubość 2mm

MODEL	Kod produktu	cena netto	MODEL	Kod produktu	cena netto
PRZEWÓD KOM. 150X1000	KO/CZ/0301/2	129,-	PRZEWÓD KOM. 160X500	CK/NG/11611	86,-
PRZEWÓD KOM. 150X250	KO/CZ/0301/1	62,-	PRZEWÓD KOM. KOLANO 150X90 UNI	KO/CZ/0319/	162,-
PRZEWÓD KOM. 150X500	KO/AK/RUR1-1	84,-	PRZEWÓD KOM. KOLANO 150X90+WYCZYSTKA	KO/AK/KOL4	121,-
PRZEWÓD KOM. 160X1000	KO/AK/0300/2	141,-	PRZEWÓD KOM. KOLANO 160X90 UNI	WE/KA/KN5R160/UNI-CZ2	166,-
PRZEWÓD KOM. 150X250	KO/AK/RUR2-1	64,-	PRZEWÓD KOM. KOLANO 160X90+WYCZYSTKA	KO/JE/0319/1	123,-
PRZEWÓD KOM. 160X500	CK/NG/11611	86,-			

CZĘŚCI ZAMIENNE VIADRUS U22/U26 **Nowość!**







VIADRUS U22 VIADRUS U26	U22 DRZWI ZAŁADUNKOWE (GÓRNE)	U22 DRZWI POPIELNIKA (DOLNE)	U22 DRZWI PALENISKA	U26* DRZWI ZAŁADUNKOWE (GÓRNE)	U26* DRZWI POPIELNIKA (DOLNE)	U22/U26 CZOPUCH
Materiał: stal kotłowa						
Kod produktu	CV/U2/1431/WP	CV/U2/1431/DP		CV/U2/1430/WP	CV/U2/1430/DP	PRO/MAT/000081
Cena netto	568,-	568,-	zapytaj o cenę	568,-	568,-	659,-

* - dotyczy kotłów VIADRUS U26 wyprodukowanych po 2010 roku.

SIME EDEA HM

KOTŁY GAZOWE



	Moc kW	Klasa ErP	Moc grzewcza CWU kW	Cena netto
EDEA HM 25T - 35T to model jednofunkcyjny, dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania z możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.   				
EDEA HM 25 T ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m ² , budynek docieplony - do 270 m ² .	2,6 - 26,4	A	-	5 429,-
EDEA HM 35 T ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m ² , budynek docieplony - do 420 m ² .	4,7 - 36,7	A	-	5 696,-
EDEA HM 25-40 to model dwufunkcyjny, dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika.   				
EDEA HM 25 ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m ² , budynek docieplony - do 270 m ² .	2,6 - 26,4	A/A	2,5 - 25	5 429,-
EDEA HM 30 ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 260 m ² , budynek docieplony - do 330 m ² .	3,1 - 26,4	A/A	3 - 30	5 516,-
EDEA HM 35 ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m ² , budynek docieplony - do 420 m ² .	3,6 - 32	A/A	3,48-34,8	5 696,-
EDEA HM 40 ErP • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 380 m ² , budynek docieplony - do 480 m ² .	4,7 - 36,7	A/A	4,5 - 40	5 956,-

* - funkcjonalność w zależności od wersji (jednofunkcyjnej lub dwufunkcyjnej)



ULTRA LOW - HIGH
1:10
MODULACJA MOCY

Szeroki zakres modulacji znany z kotłów premium, zmniejsza zużycie gazu oraz zapewnia wyjątkowo płynną pracę kotła - nawet w nowych budynkach o minimalnym zapotrzebowaniu na ciepło.



LOW - HIGH 1:10 MODULACJA MOCY Szeroki zakres modulacji zapewnia niskie zużycie gazu oraz zapewnia płynną pracę kotła.	Moc kW	Klasa ErP	Pojem- ność zasobnika CWU	Cena netto
EDEA HM 25/55 ErP <ul style="list-style-type: none"> Kocioł wyposażony w 55-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej Możliwość pracy w układzie hybrydowym Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m², budynek docieplony - do 270 m². 	2,6 - 26,4	A	55l	9 468,-
EDEA HM 35 /55 ErP <ul style="list-style-type: none"> Kocioł wyposażony w 55-litrowy zbiornik ze stali nierdzewnej Możliwość pracy w układzie hybrydowym Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m², budynek docieplony - do 420 m². 	4,7 - 36,7	A	55l	9 782,-

SIME MIA HE



	Moc kW	Klasa ErP	Moc grzewcza CWU kW	Cena netto
<ul style="list-style-type: none"> Model jednofunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania z możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika. 				
MIA HE 14 C10 T <ul style="list-style-type: none"> Model jednofunkcyjny Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 120 m², budynek docieplony - do 160 m². 	3,8 - 14,8	A	-	3 727,-
MIA HE 20 C10 T <ul style="list-style-type: none"> Model jednofunkcyjny Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 150 m², budynek docieplony - do 220 m². 	4,2 - 21,2	A	-	3 910,-
SIME MIA HE 30 C10 T <ul style="list-style-type: none"> Model jednofunkcyjny Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 180 m², budynek docieplony - do 290 m². 	5,0 - 25,5	A	-	3 991,-
MIA HE 25 C10 <ul style="list-style-type: none"> Model dwufunkcyjny Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 150 m², budynek docieplony - do 220 m². 	4,2 - 21,2	A/A	5 - 24	3 910,-
MIA HE 30 C10 ERP <ul style="list-style-type: none"> Model dwufunkcyjny Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 180 m², budynek docieplony - do 290 m². 	5,0 - 25,5	A/A	5 - 30	3 991,-
MIA HE 40 C10 ERP <ul style="list-style-type: none"> Model dwufunkcyjny Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 250 m², budynek docieplony - do 450 m². 	7,7 - 37,7	A/A	7,5 - 37,7	4 306,-

AUTO
AUTOMATYCZNA KALIBRACJA
Możliwość uruchomienia kotła bez potrzeby użycia analizatora spalin przez instalatora.

LOW - HIGH
1:5
MODULACJA MOCY
Szeroki zakres modulacji zapewnia niskie zużycie gazu oraz zapewnia płynną pracę kotła.

DEDYKOWANY DO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
Wbudowany zawór klapowaty certyfikaty C(10) umożliwia podłączenie do zbiorczych kanałów spalinywych pod ciśnieniem.

* - funkcjonalność w zależności od wersji (jednofunkcyjnej lub dwufunkcyjnej)



	Moc kW	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Cena netto
VERA 25 OF ERP <ul style="list-style-type: none"> Kocioł gazowy 2-funkcyjny Regulacja pogodowa Powójny wymiennik CO z redukcją NOX Elektroniczny zawór gazowy Model dwufunkcyjny z dużym płytowym wymiennikiem CWU-dedykowany do podmiany w miejsce kotła gaowego wiszącego z otwartą komorą spalania i wylotem 130 mm Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m2, budynek docieplony - do 270 m2 	8,8-20,8	C	12,3	3 947,-

SIME VERA EV HE **Nowość!**



	Moc kW	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Cena netto
ERA 25 OF ERP <ul style="list-style-type: none"> Kocioł gazowy kondensacyjny, Zakres modulacji 1:6 Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o dużym przekroju Sterowanie pogodowe Zabezpieczenie przed zamrożeniem Model dwufunkcyjny z dużym płytowym wymiennikiem CWU-posiadający funkcję autokalibracji (nie wymaga specjalistycznego uruchomienia) Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m2, budynek docieplony - do 270 m2 	4,0-24,0	A	11,5	3 940,-
	4,8-30,0	A	13,5	3 940,-

SIME MURELLE HT **Nowość!**

SERIA PROFESJONALNA



- Kocioł gazowy kondensacyjny
- Zakres modulacji 1:15
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o zwiększonym przepływie
- Połączenie Wi-Fi*
- Sterowanie pogodowe (czujnik zewnętrzny w standardzie*),
- Wbudowane połączenie z solarem
- Modele dwufunkcyjne 25, 30, 35 kW z dużym płytowym wymiennikiem ciepła CWU w izolacji**
- Wersja T z zaworem 3-D o mocy 25 i 35 kW, z automatyczną modulacją pompy CO

	Moc kW	Klasa ErP	Max przepływ (ΔT25°C)	Murelle	Murelle Ready
MURELLE HT 25	26,4	A	11,4	7 448,-	6 849,-
MURELLE HT 30	31,8	A	14,0	7 680,-	7 081,-
MURELLE HT 35	37,2	A	16,1	8 104,-	7 505,-
MURELLE HT 25 T	26,4	A	-	7 345,-	6 769,-
MURELLE HT 35 T	37,2	A	-	7 984,-	7 409,-

* Nie dotyczy modelu Ready
** Izolacja nie dotyczy modelu Ready

SIME MURELLE HE **Nowość!**

SERIA KOMERCYJNA



- Kocioł gazowy kondensacyjny,
- Zakres modulacji 1:15
- Sterowanie pogodowe
- Model jednofunkcyjny - dedykowany do ogrzewania rozbudowanych instalacji grzewczych
- Dedykowany do pracy w układach kaskadowych

	Moc kW	Klasa ErP	cena netto
MURELLE HE 35 R	37,2	A	8100,-
MURELLE HE 50 R	51,2	A	8200,-
MURELLE HE 70 R	65,0	A	10 550,-
MURELLE HE 100 R	114,6	A	18 735,-

SIME MINI OF VA **Nowość!**

GAZOWE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY



- Automacyjny zapłon za pomocą baterii (nie wymaga zasilania elektrycznego)
- Automatykna praca
- Ciągła modulacja mocy

	MOC kW	Klasa ErP	Max przepływ ($\Delta T 25^{\circ}C$)	Cena netto
MINI 11 OF VA	22	A	11	1 113,-
MINI 14 OF VA	28	A	14	1 201,-

SIME MINI BF VA **Nowość!**



- Urządzenie posiada wymuszony obieg spalin oraz pobór powietrza z pomieszczenia lub szachtu kominowego po zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów.
- Przystosowany do współpracy z systemami solarnymi
- Wysokiej jakości wielofunkcyjny wyświetlacz LED
- Ciągła modulacja mocy

	MOC kW	Klasa ErP	Max przepływ ($\Delta T 25^{\circ}C$)	Cena netto
MINI 12 BF ERP	21	A	12	1 399,-
MINI 16 BF ERP	27	A	15,6	1 758,-

* - funkcjonalność w zależności od wersji (jednofunkcyjnej lub dwufunkcyjnej)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

AKCESORIA DO KOTŁÓW GAZOWYCH



Adapter kominowy prosty 60/100
Kolor biały
Kod: KO/2ADPSEKRTC016214M

Cena netto

352,-



Adapter kominowy redukcyjny 60/100 x 80/125
Kolor biały
Kod: KO/2ADPSGRETP017516M

440,-



Czujnik temperatury zewnętrznej
Kod: KO/GA/SI/8094101

85,-



Regulator pokojowy z termostatem Sime HOME Plus
Kompatybilny z serią: Brava SLIM, MIA oraz EDEA
Kod: KO/GA/SI/8092281

462,-




STEROWNIK SYSTEMOWY SIME SMART PLUS (WKRÓTCE DOSTĘPNY)

Nowość!

- Umożliwia sterowanie i optymalizację pracy hybrydowego systemu grzewczego
- Możliwość sterowania systemem grzewczym zdalnie przez WiFi

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE POMP CIEPŁA **Nowość!**

MODUŁ HYDRAULICZNY Z GRZAŁKĄ I ZAWOREM 3-D




	Cena netto
eTerma EKO 3kW 230/400V	5 134,-
eTerma EKO 6kW 230/400V	5 250,-
eTerma EKO 8kW 230/400V	5 250,-
eTerma LCD 3kW 230/400V	5 366,-
eTerma LCD 6kW 230/400V	5 540,-
eTerma LCD 9kW 230/400V	5 714,-
Moduł LCD (doposażenie EKO)	1 512,-

ELECTRIC MINI

PRODUKT NA LIŚCIE
ZIELONYCH URZĄDZEŃ
I MATERIAŁÓW (ZUM)

KOTŁY ELEKTRYCZNE



- Zawiera podstawowy sterownik LED
- Model dedykowany do pomp ciepła
- Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego
- Ręczna modulacja mocy

ELECTRIC MINI 9 kW

MOC
kW

Klasa
ErP

Cena netto

3 - 9

D

2 399,-

ELECTRIC EKO

PRODUKT NA LIŚCIE
ZIELONYCH URZĄDZEŃ
I MATERIAŁÓW (ZUM)



- Zawiera podstawowy sterownik LED
- Możliwość rozbudowy o pakiet CWU

ELECTRIC EKO 15/9/6/4 kW

MOC
kW

Klasa
ErP

Cena netto

4 - 15

D

3 672,-

ELECTRIC EKO 18/12/6/4 kW

4 - 18

D

3 672,-

ELECTRIC NG

PRODUKT NA LIŚCIE
ZIELONYCH URZĄDZEŃ
I MATERIAŁÓW (ZUM)



- Zaawansowany sterownik LCD z wbudowaną automatyką c.o. (m.in. programator tygodniowy oraz sterowanie pogodowe)
- Możliwość rozbudowy o moduł WiFi, pakiet CWU oraz pakiety sterowania radiowego: pokojowy, pogodowy, pogodowy+pokojowy.

ELECTRIC NG 15/9/6/4 kW

MOC
kW

Klasa
ErP

Cena netto

4 - 15

D

3 999,-

ELECTRIC NG 18/12/6/4 kW

4 - 18

D

3 999,-

* - Możliwość obsługi ogrzewania c.w.u. w zewnętrznym zasobniku cwu (wymaga opcjonalnego pakietu C.W.U.)

** - Możliwość sterowania z pomocą smartphona poprzez aplikację (wymaga opcjonalnego modułu WiFi)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

AKCESORIA DO KOTŁÓW ELEKTRYCZNYCH



	Cena netto
Pakiet CWU (elektrozawór, czujnik cwu, kod aktywacyjny). Kompatybilność: ELECTRIC EKO / NG	590,-
Moduł WiFi + aplikacja internetowa. Kompatybilność: ELECTRIC NG	590,-
Pakiet ster. radiowego: nadajnik pokojowy oraz pogodowy + odbiornik. Kompatybilność: ELECTRIC NG	590,-

SIME HYBRID WALL Nowość!

HYBRYDOWE SYSTEMY GRZEWICZE



HYBRID WALL



- Element hybrydowego systemu grzewczego umożliwiający połączenie kotła gazowego z pompą ciepła
- Kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA 25-40 oraz 25-35 T
- Kompatybilny z pompami ciepła SHP M ECO / PRO 006 ÷ 010
- Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego
- Pojemność wody 15L

Klasa
ErP

Cena netto

A++

3 200,-

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY DO HYBRID WALL - WERSJA T

- Zestaw podłączeniowy kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA w wersji T

-

450,-

ZESTAW PODŁĄCZENIOWY DO HYBRID WALL

- Zestaw podłączeniowy kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA

-

410,-



SIME KIT HYBRID Nowość!



KIT HYBRID



- Element hybrydowego systemu grzewczego umożliwiający połączenie kotła gazowego z pompą ciepła
- Tryby pracy: grzanie / chłodzenie
- Kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA 25-40 oraz 25-35 T
- Kompatybilny z pompami ciepła SHP M ECO / PRO 006 ÷ 012
- Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego
- Moduł wyposażony w pompę obiegową
- Pojemność wody 30L
- Do zawieszenia na ścianie lub możliwość postawienia na ziemi

Klasa
ErP

Cena netto

A++

4 400,-



UNIQA REVOLUTION Nowość!

KOMPLETNY UKŁAD HYBRYDOWY



- Kocioł wiszący 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania 23 kW (Turbo) i zabudowaną pompą ciepła
- Nie wymaga podłączenia do instalacji skroplin
- Model dwufunkcyjny - dedykowany na podmień z możliwością podłączenia do tradycyjnego komina
- Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m², budynek docieplony - do 270 m².

MOC
kW

Klasa
ErP

Max
przepływ
(ΔT25°C)

Cena netto

UNIQA REVOLUTION

8,9-22,9

B

12,9

9 490,-

ZASTAW ZAWORU KŁAPOWEGO UNIQA

-

-

-

264,-

POMPY CIEPŁA SIME



- Pompa ciepła typu monoblok powietrze-woda
- Technologia inwerterowa
- Ekologiczny czynnik R32
- Dedykowana do montażu w hybrydowym systemie grzewczym
- Wymaga zastosowania szczytowego źródła ciepła (brak grzałki)

Moc kW	Klasa ErP	Cena netto
6,5	A++	14 100,-
8,4	A++	14 600,-
10	A++	16 750,-
12,2	A++	18 300,-
14	A++	19 200,-
16	A++	19 500,-
12,2 (TRÓJFAZOWA)	A++	18 700,-
14 (TRÓJFAZOWA)	A++	19 900,-
16 (TRÓJFAZOWA)	A++	20 400,-



SHP PRO 006

SHP PRO 008

SHP PRO 010

SHP PRO 012

SHP PRO 014

SHP PRO 016

SHP PRO 012T (TRÓJFAZOWA)

SHP PRO 014T (TRÓJFAZOWA)

SHP PRO 016T (TRÓJFAZOWA)

Wybierz swój zestaw hybrydowy SIME

POMPA CIEPŁA SHP PRO	Cena netto PLN	BUFOR Cena netto PLN	Akcesorium Cena netto PLN	KOCIOŁ GAZOWY SIME	Cena netto PLN
SHP PRO 006 6,5 KW	14 100,-	HYBRID WALL	ZŁĄCZKI WERSJA T	EDEA HM 25 T ErP	5 429,-
SHP PRO 008 8,4 KW	14 600,-		410,-	EDEA HM 35 T ErP	5 696,-
SHP PRO 010 10 KW	16 750,-	MULTI HYBRID TANK	ZŁĄCZKI 450,-	EDEA HM 25 ErP	5 429,-
SHP PRO 012 12,2 KW	18 300,-			EDEA HM 30 ErP	5 516,-
SHP PRO 014 14 KW	19 200,-		4 400,-	EDEA HM 35 ErP	5 696,-
SHP PRO 016 16 KW	19 500,-		4 400,-	EDEA HM 40 ErP	5 956,-
				EDEA HM 25 T ErP	5 429,-

Ścieżka wyboru

Wybrany zestaw jest w cenie 23 179,- zł

BUFOR 0W (4K - wersja 4 pary króćców)



Model	Kod produktu	Klasa ErP	Pojemność [L]	Wysokość [mm]	Średnica bez izolacji [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
BUFOR 0W 500 (4K)	KLI/BUF/25010241	C	499	1834	650	100	120	3 594,-
BUFOR 0W 750 (4K)	KLI/BUF/27510241	C	758	1983	750	100	160	3 906,-
BUFOR 0W 1000 (4K)	KLI/BUF/210010241	B	999	2048	850	100	190	4 688,-

*W wyjątkowych sytuacjach producent zastrzega sobie prawo dostarczenia pokrowca w innym kolorze.

Dopłata do wymiennika CWU (Cu 2,63m²) **Nowość!**



Miedziany wymiennik higieniczny CWU o powierzchni grzewczej 2,63 m².
Możliwość doposażenia buforów z serii 0W 4K. Wersja na zamówienie.

2 800,-

BUFOR 0W (2K - wersja 2 pary króćców)



Model	Kod produktu	Klasa ErP	Pojemność [L]	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Waga [kg]	Cena netto
BUFOR 0W 100 (2K)	KLI/BUF/21010221	C	102	832	640	402	96	2 063,-
BUFOR 0W 200 (2K)	KLI/BUF/22010221	C	210	1081	732	474	132	2 453,-
BUFOR 0W 300 (2K)	KLI/BUF/23010221	C	299	1052	832	581	170	2 844,-

Znaczenie piktogramów:

- Kotły opalane peletem
- Kotły opalane ekogroszkiem
- Kotły opalane drewnem
- Kotły gazowe
- Klasa kotła
- Przeznaczenie do instalacji C.O.
- Przeznaczenie do instalacji podłogowych
- Możliwość współpracy ze zbiornikiem ciepłej wody
- Przepływowe ogrzewanie wody użytkowej
- Możliwość uzyskania dotacji
- Certyfikat kotła
- Okres gwarancji
- Klasa energetyczna
- Wersja prawa lub lewa
- Sterowanie pogodowe
- Zbiornik ciepłej wody
- Zbiornik stojący
- Grzałka
- Przekrój okrągły
- Jedna wężownica
- Modulacja mocy
- Sterownik LED podstawowy
- Sterownik LCD z automat. tyg.+pogod.
- Dedykowane pod fotowoltaikę
- Pojemność zasobnika
- Produkt wpisany na listę ZUM
- Zgodność z Home Assistant
- Pojemność zasobnika - nadstawki



www.klimosz.pl

Zadzwoń do nas!
tel. +48 32 474 39 00

Klimosz Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 6,
43-250 Pawłowice

Oficjalny dystrybutor Klimosz



Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Ze względu na możliwe błędy zastrzegamy sobie prawo do zmian. Chroń z nami środowisko - wybieraj ekologiczne urządzenia grzewcze firmy Klimosz i ogranicz zużycie papieru przez korzystanie z wersji katalogu/cennika online.